



## Mestská časť Bratislava – Čunovo

Hraničiarska 144, 851 10 Bratislava 59

Naše číslo:

UKSP-110/3-TX1/2021/C-Kri-4

Bratislava

29. 09. 2021

## ROZHODNUTIE

Navrhovateľ: **Orange Slovensko, a.s.**, Metodova 8, 821 08 Bratislava

IČO: 35 697 270

v zastúpení: **SAVEcompany, s.r.o.**, Slnečná 5/481, 900 41 Rovinka

podal dňa 12.02.2021 na MČ Bratislava-Čunovo návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby **FO\_BA\_Cunovo\_0233BR**, Bratislava-Čunovo (parc. č. KN C 1684, 1692, 1707, 1702, 1206, 1238, 1237, 1236, 1239, 1200/1, 1240, 698/162 [1217 KN E], 698/206,537/2, 571/143, 571/163, 571/6 [2187 KN E], 571/33, 571/144, 571/145, 1302, 1301, 1303, 1305, 571/10, kat. úz. Čunovo).

Mestská časť Bratislava-Čunovo ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdilo predložený návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona v územnom konaní a podľa

§ 39a stavebného zákona, §4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a §46 a §47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva

### Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby elektronickej komunikačnej siete

**FO\_BA\_Cunovo\_0233BR**  
Bratislava-Čunovo

na pozemkoch parc. č. KN C 1684, 1692, 1707, 1702, 1206, 1238, 1237, 1236, 1239, 1200/1, 1240, 698/162 [1217 KN E], 698/206,537/2, 571/143, 571/163, 571/6 [2187 KN E], 571/33, 571/144, 571/145, 1302, 1301, 1303, 1305, 571/10,, kat. úz.: Čunovo

Stavba sa umiestňuje na pozemkoch ako je vyznačené v situačnom výkrese, ktorý je priložený k tomuto rozhodnutiu a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Dokumentácia pre územné konanie, ktorú v termíne október 2020 spracoval Ing. Stanislav Korman, reg. č. 2487\*A2, H. Meličkovej 24, Bratislava je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislava, rok 2007 v znení zmien a doplnkov.

**Pre umiestnenie stavby a pre jej projektovú prípravu sa v súlade s ustanovením §39a ods. 2 a súvisiacimi ustanoveniami stavebného zákona a §4 vyhl. č. 453/2000 Z.z. určujú tieto podmienky :**

**1. Popis stavby:** Jedná sa o líniovú stavbu optickej elektronickej komunikačnej siete. Predmetom stavby je výstavba-uloženie 1x HDPE40/33mm + 7MT 10/8mm rúr v Bratislave V - MČ Čunovo, k.ú. Čunovo. Do položenej HDPE rúry budú následne zafúknuté optické káble a to bez opäťovnej rozkopávky terénu. Trasa je navrhnutá od nového spojovacieho bodu SP pri jestvujúcej trase optických káblor v zeleni. Od spojovacieho bodu SP trasa pokračuje v zeleni popri miestnej komunikácii, popod Rusovský kanál v hl. min. 1,5m; popod príjazdové cesty a v zeleni k technologickému kabinetu, kde sa napojí existujúci sajt 0233BR. V križovaní

popod príjazdové cesty bude trasa zhotovená riadeným pretláčaním. Trasa kábla je navrhnutá s minimálnym záberom pozemkov a križovaní s jestvujúcimi inžinierskymi sieťami. Pre výstavbu sa použije optický kábel v dielektrickom prevedení bez kovových prvkov. Vzhľadom na nutnosť zabezpečenia mechanickej ochrany budovaného kábla bude tento kábel uložený do špeciálnej plastovej rúry priemeru 40 mm, vyrobenej z vysokohusteného polyetylénu. Po výkope káblovej ryhy bude do zeme uložená 1 polyetylénová rúra. Do rúry budú v predmetnej stavbe dodatočne zatiahnuté optické káble o dĺžke asi 2150m. Životnosť kábla sa odhaduje minimálne na 40 rokov

Križovanie pod komunikáciou, spevnenými plochami bude vykonané riadeným pretlakom s uložením HDPE trubiek do plastových chráničiek FXKVS75 bez poškodenia povrchu.

V prípade, že sú v mieste križovania uložené iné podzemné siete, ktoré by mohli byť pri podvŕtaní poškodené, alebo podvŕtanie klasickými prostriedkami nie je z hľadiska tvrdosti zeminy možné, môže byť križovanie vykonané prekopaním, ale len za súhlasu prevádzkovateľa komunikácie. V prípade nesúhlasu prevádzkovateľa komunikácie s prekopaním, bude musieť byť na podvŕtanie použitá iná technológia, napr. mikrotunelovanie. Križovanie miestnych a účelových komunikácií s upraveným pevným povrhom bude vykonané podvŕtaním alebo prekopaním podľa možnosti podávateľa a prístupnosti terénu s minimálnym (bez obmedzenia prevádzky) obmedzením prevádzky. Porušený povrch komunikácií a chodníka bude po výstavbe uvedený do pôvodného stavu.

V zastavanom území budú HDPE rúry chránené pred mechanickým poškodením zákrytou doskou a v celom priebehu vyznačené výstražnou fóliou oranžovej farby. Pri križovaní iných podzemných inžinierskych sietí a v súbehu s nimi bude rešpektovaná priestorová norma STN 73 6005 a požiadavky ich správcov. Pri križovaní bude kábel do vzdialnosti min. 2m od osi križovaného vedenia chránený proti možnému mechanickému poškodeniu pomocou plastových alebo betónových žľabov.

**Druh stavby:** inžinierska stavba v zmysle § 43a ods.3 písm. h) stavebného zákona, líniová stavba v zmysle § 139 ods. 3 písm. f).

**Účel stavby:** technická vybavenosť územia.

## **2. Podmienky pre umiestnenie stavby a jej projektovú prípravu:**

1. Umiestnenie – trasovanie optickej siete bude v súlade s priloženou situáciou. Situácia bola overená tunajším stavebným úradom a tvorí nedeliteľnú prílohu tohto rozhodnutia.
2. Projektová dokumentácia pre uskutočnenie stavby musí byť spracovaná oprávnenými osobami v zmysle. §45 ods. 1, 2 a 4 a §46 stavebného zákona a v súlade s osobitnými predpismi. Musí byť vypracovaná v zmysle všetkých platných právnych predpisov v súlade s §§43, 43a - i) a nasledujúcich a §§47 – 53 stavebného zákona, ako aj v súlade so súvisiacimi technickými normami a predpismi, hlavne z hľadiska bezpečnosti, požiarnej ochrany, hygienickej nezávadnosti a ochrany životného prostredia a požiadavkami vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.
3. Pred spracovaním projektovej dokumentácie je potrebné zabezpečiť presné vytýčenie polohy všetkých jestvujúcich podzemných vedení a následne ich zohľadniť pri projektovej príprave stavby. Projektová dokumentácia bude zohľadňovať polohu existujúcich verejných rozvodov v zmysle podmienok ich správcov, bude rešpektovať ich ochranné páisma v súlade s platnými predpismi a bude vypracovaná v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov, technickými normami a v súlade s ustanoveniami STN 73 6005 o križovaní a súbehu inžinierskych sietí.
4. V projektovej dokumentácii v prípade potreby vymedziť konkrétnu plochu pre skládku materiálu a navrhnuť opatrenia na zaistenie bezpečnosti pohybu chodcov a cestnej dopravy.
5. V prípade potreby čiastočnej alebo úplnej uzávierky komunikácie spracovať projekt dopravného značenia oprávnenou osobou, v ktorom treba pracoviská v blízkosti cesty označiť dočasným dopravným značením. Projekt predložiť na odsúhlasenie KR PZ v Bratislave, KDI.
6. Navrhovateľ pred začatím stavby požiada príslušných správcov komunikácií a verejných priestranstiev o povolenie k rozkopávkam a o príp. záber verejného priestranstva.

7. Navrhovateľ je povinný v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona oznámiť začatie stavby stavebnému úradu. Zároveň predloží názov a oprávnenie zhotoviteľa na uskutočnenie stavby.
8. Stavebný denník je povinný viesť stavbyvedúci alebo stavebník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác.
9. Návrhom vhodnej organizácie výstavby zabezpečiť, aby zásahmi do komunikácií, chodníkov a inžinierskych sietí nedošlo k ohrozeniu dopravy na pozemných komunikáciách a neprimeranému obmedzeniu sprístupnenia, užívania a zásobovania médiami obytných domov a ostatných nehnuteľností v dotknutej lokalite .
10. Rešpektovať a zabezpečiť ochranu existujúcich inžinierskych sietí a pri projektovaní aj uskutočňovaní stavby rešpektovať ich ochranné páisma podľa STN 73 6005.
11. Pred výkopovými prácami vytýčiť polohu inžinierskych sietí ich správcami.
12. Pri krížení a v blízkosti existujúcich verejných vedení a v ich ochranných pásmach vykonávať ručný výkop.
13. Pri krížovaní, resp. súbehu výkopu, jestvujúce podzemné vedenia chrániť proti mechanickému poškodeniu, zabezpečiť technické opatrenia proti vzniku previsu. Pred zasypaním odkrytého vedenia prizvať zástupcov jednotlivých správcov ku kontrole neporušenosti vedení.
14. Zabezpečiť dobrý technický stav používaných mechanizmov, aby nedošlo k úniku ropných látok do podzemných vôd.
15. S odpadmi vznikajúcimi počas uskutočňovania stavby zatriedenými v zmysle vyhlášky MŽP č. 365/2015 Z. z. - Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov je stavebník povinný nakladať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16. Počas výstavby dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
17. Pri terénnych zásahoch minimalizovať negatívne dopady na okolité životné prostredie. Trasu výkopovej ryhy v zelených pásoch odkloniť čo najďalej od kmeňov drevín a krovitých porastov. V blízkosti drevín a krovitých porastov vykonávať len ručné výkopy. Navážky vyhĺbenej zeminy uskladňovať mimo kmeňov drevín a krovitých porastov. Konkrétnu polohu výkopu v líniu trasy voliť s ohľadom na existujúci stav povrchu a zelene, výkopy uskutočňovať v nevyhnutnom rozsahu a tým minimalizovať negatívny dopad na verejnú zeleň, spevnené a iné plochy a životné prostredie. Pri realizácii stavby chrániť dreviny – v zmysle Arboristického štandardu 2 – Ochrana drevín pri stavebnej činnosti.
18. Ak počas prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať podľa §127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Bratislava a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerazhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickým ústavom.
19. Stavba musí byť uskutočňovaná v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na stavby a výstavbu v zmysle ustanovení stavebného zákona, s požiadavkami požiarnej ochrany, základnými ustanoveniami na úseku hygieny, bezpečnosti práce, ochrany životného prostredia a všetkými platnými právnymi predpismi a technickými normami.
20. Rešpektovať ustanovenia zákona č. 351/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov hlavne ust. §66, týkajúceho sa práv a povinností zriaďovateľa siete k cudzím nehnuteľnostiam.
21. Stavenisko musí spĺňať požiadavky Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
22. Stavebník je povinný miesto stavby v celom rozsahu zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a aby bola zaistená bezpečnosť osôb, pešej i cestnej dopravy a to vhodným označením staveniska, zabezpečením proti vstupu cudzích osôb. Rešpektovať požiadavky na stavenisko v zmysle §43i stavebného zákona. Zabezpečiť bezpečnosť pohybu ľudí v priestore výkopov a zabezpečiť vhodný prístup k okolitým dotknutým nehnuteľnostiam.
23. Uskutočňovaním stavby nesmie dôjsť k poškodeniu a znečisťovaniu príjazdových komunikácií. V prípade ich znečistenia je bezpodmienečne nutné zabezpečiť ich okamžité čistenie.

24. Pri vykonávaní prác na verejnem priestranstve vymedziť manipulačný pás v trase vedenia, pričom je potrebné minimalizovať zásah do okolitého terénu a zelene. Skladovať stavebný materiál a zhromažďovať odpad na verejnem priestranstve je možné len so súhlasom obce na záber verejného priestranstva.
25. Počas realizácie prác je nutné dbať, aby sa čo najmenej rušilo užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.  
Ak dôjde k poškodeniu susedného pozemku alebo stavby je stavebník povinný uviesť susedný pozemok i stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu škody podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
26. Rešpektovať oprávnené a zákonné požiadavky vlastníkov pozemkov pri realizácii prác na ich pozemkoch.
27. Po ukončení stavby dotknuté nehnuteľnosti uviesť do pôvodného stavu.

### **3. Námietky účastníkov konania:** bez námietok

### **4. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení, stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov a správcov sietí:**

**Hlavné mesto SR Bratislava, OUIC** – záväzné stanovisko č. MAGS OUIC 62518/2020-457241 zo dňa 08.12.2020 – súhlasi. Na podklade odborného posúdenia sa uplatňujú tieto podmienky:

- vzhľadom na pripravovanú stavbu mimoúrovňovej križovatky (MUK) na diaľnici D2, s prepojovacím úsekom na cestu I/2, vrátane MUK s cestou I/2 je potrebné navrhovanú líniovú stavbu na začiatku úseku t. j. najmä v polohe spojenia s jestvujúcou trasou, dôsledne koordinovať s NDS a.s., ktorá zabezpečuje stavbu uvedenej MUK.
- vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavu č. 5/2018 zo dňa 07.09.2018 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín (ďalej jen „VZN“). ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavu, najmä s ustanovením § 7 ods. 4 písm. c) spomenutého VZN, podľa ktorého je osoba vykonávajúca akékolvek zásahy do verejnej zelene v zmysle zabezpečenia ochrany drevín povinná v odôvodnených prípadoch po písomnom súhlase vlastníka pozemku viest' výkopovú ryhu v koreňovej zóne stromu minimálne vo vzdialenosťi štvornásobku obvodu kmeňa meraného vo výške 1,3m, najmenej však 2,5 m od päty kmeňa
- podľa Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavu, rok 2007 v znení zmien a doplnkov 01, 02, 0.4, O.S, 06 prechádza navrhovaný investičný zámer cez. regionálny biokoridor Dunajské luhy pri Čunove RBc. č. 40.
- Z hľadiska lokalizácie zámeru, ktorý prechádza chráneným územím prírody a jeho možného ovplyvnenia žiadame už. v tejto etape uvažovaný investičný zámer prekonzultovať s Orgánom ochrany prírody. Orgánmi štátnej vodnej správy a Štátnej ochranou prírody.
- v prípade, že investor uvažuje niektorý objekt stavby odovzdať pri kolaudácii do majetku a správy Hlavného mesta SR Bratislavu, žiadame tento riešiť v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie ako samostatný objekt vo všetkých náležitostiach projektovej dokumentácie tohto stupňa

**Hlavné mesto SR Bratislava, CSO** – stanovisko č. MAGS OOP 43286/21-738 zo dňa 25.01.2021 s podmienkami:

1. Komunikácia Spojka Čunovo je miestna komunikácia II. triedy, v správe hlavného mesta. V prípade zásahu do predmetnej komunikácie, mimo hranic staveniska požiadajte hlavné mesto, ako príslušný cestný správny orgán o zvláštne užívanie komunikácie a práce si treba naplánovať tak, aby rozkopávka mohla byť realizovaná v období od 15. marca do 15. novembra bežného roka v najkratšom možnom technologickom časovom rozsahu.

2. Ak dôjde počas uskutočnenia stavby k obmedzeniu plynulosti cestnej premávky na dotknutej miestnej komunikácii, je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán o povolenie uzávierky v zmysle cestného zákona.

**Magistrát hl. m. SR Bratislava, VO** – stanovisko č. MAG 375932/2021 zo dňa 14.06.2021 - z hľadiska záujmov správcu VO k riešeniu stavby „F()\_BA\_Cuňovo\_0233BK“ nemáme pripomienky.

**Magistrát hl. m. SR Bratislava, OSK** – stanovisko č. MAGS OSK 53088 2021-350342/RIO-140 zo dňa 09.03.2021 – súhlasíme s podmienkami:

1. Žiadame dodržať podmienky uvedené v záväznom stanovisku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavы k investičnej činnosti č. M.XGS OLHC 62518/2020 457241 zo dňa 08.12.2020
2. Navrhovanú optickú sieť žiadame vy budovať v zmysle predloženej DDR bez zásahu do konštrukcie vozovky cesty „Spojka Čunovo“ v správe OSK. a aj bez. umiestnenia šachiet a meracích zariadení, (podľa PD trasa je vedená v príľahlej zeleni).
3. V dotknutej oblasti sa nachádzajú kamery mestskej polície je nimi riadený prechod pre chodcov. Pripoložením optického kabla Metropolitnej optickej siete by bolo možné prepojenie s dopravno - riadiacou centrálou. Preto je potrebné požiadať správcu Metropolitnej optickej siete - OIT hl. mesta SR Bratislavы o vyjadrenie.
4. Pred realizáciou rozkopávok je investor povinný zabezpečiť si u príslušného cestného správneho orgánu vydanie „Povolenia na rozkopávk“ na dotknutej pozemnej komunikácii, chodníku s platným POD a túto si naplánovať tak, aby rozkopávka mohla byť realizovaná v období od 15. marca do 15. novembra bežného roka v najkratšom technologicky a časovo možnom rozsahu.
5. Všetky rozkopávkové práce realizované na pozemkoch v správe Hl.. m SR OSK žiadame vykonávať na základe rozkopávkového povolenia a tieto musia byť prevzaté správcom komunikácie najneskôr do preberacieho (kolaudáčného) konania.
6. Pri realizácii rozkopávkových prác ste povinní riadiť a dodržiavať detaily, ktoré určujú Technické listy mesta Bratislavы zverejnené na stránke bratislava.sk, link; <https://brati.slava.sk/si/ty/tcchnitkc-list->-nicsta-brati.slava>
7. Rozkopávky (platí len pre cestnú zeleň) žiadame zrealizovať v zmysle platných predpisov a technologických postupov.
8. Dotknutú cestnú zeleň po rozkopávkach žiadame upraviť tak, aby po dažďoch nedošlo k deformácii nivelety zelene - dodržať niveletu okolitého terénu a odvodňovaciu funkčnosť zelene, rešpektovať a chrániť pred poškodením existujúce dreviny (aj ich koreňový systém) v zmysle platného zákona a predpisov o ochrane krajiny a prírody - SÍN 83 7010 „Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie“ a Arboristický štandard 2 „Ochrana drevín pri stavebnej činnosti“, terén po úprave vyčistiť, vyhrabat štrk, rozprestrieť humus min. hr. 20 cm na úroveň 2 cm pod niveletu priľahlého obrubníka, následne zatrávniť a trávnik po zapestovaní pred odovzdaním odburiniť a 1 .x pokosiť.
9. Rozkopávky po ukončení zápisnične odovzdáte príslušnému správcovi cestnej zelene.
10. Po ukončení prác - k preberaciemu konaniu (kolaudáciu) stavby žiadame opraviť všetky škody vzniknuté na komunikácii, cestnej zeleni a dopravnom značení v správe OSK spôsobené stavebnou činnosťou a prizvete OSK - príslušných správcov objektov ku kontrole prác.
11. Uplatňujeme si záručnú lehotu 60 mesiacov (na práce na objektoch v správe OSK).
12. PD postupujeme na oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky (OOSaE) hl. m. SR Bratislavы správcovi verejného osvetlenia, ktorý uvedie podmienky k predmetnej PD z hľadiska záujmov správcu verejného osvetlenia a optických sietí v samostatnom vyjadrení.
13. K zásahu do komunikácií a objektov (pozemkov) ktoré nie sú v správe oddelenia správy komunikácií (OSK) hl. m. SR Bratislavы, o vyjadrenie k predmetnej PD musíte požiadať správcu (prip. vlastníka) týchto komunikácií a objektov.
14. V zmysle zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je stavebník povinný počas stavby udržiavať čistotu na stavbou znečistovaných komunikáciách a verejných priestranstvach a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosť pešej a cestnej premávky.

**Magistrát hl. m. SR Bratislava, sekcia informatiky, dát a inovácií – vyjadrenie z 03.09.2021**  
- Na základe posúdenia predloženej dokumentácie ako správca Metropolitnej optickej siete mesta Bratislavы (MOS-HMBA), žiadame k navrhovanej optickej trase umožnenie pripokladky 1x HDPE multirúry 4x12/8 mm pre potreby mesta. Rozsah pripokladky HDPE chráničky bude

konzultovaný v rámci realizácie stavby. Realizáciu pripokládky, ako i materiál zabezpečí Magistrát hlavného mesta Bratislavu po dohode so stavebníkom na vlastné náklady. Prípadné nejasnosti môžete riešiť so správcom MOS-HMBA – Ing. Roman Herda kontakt (mail: roman.herda@bratislava.sk , tel. č. 02/2 5935 6582)

**Štátnej ochrany prírody SR** – stanovisko č. CHKODL79-002/2021 zo dňa 20.09.2021 - V celej dĺžke je stavba umiestnená pozdĺž existujúcej cestnej komunikácie mimo chránených území národného alebo európskeho významu. Líniová stavba prechádza územím, kde podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov prvý (najnižší) stupeň ochrany.

Pri dodržaní všeobecných ustanovení zákona o ochrane prírody (NR SR č. 543/2002 Z. z. ) nemáme k umiestneniu predmetnej líniovej stavby žiadne pripomienky.

**Okresný úrad Bratislava odbor starostlivosti o ŽP, ochrana prírody a krajiny – záväzné stanovisko č. OIJ-BA-OSZI3-2020/140627/POS zo dňa 24.11.2020:**

1. Stavba sa navrhuje umiestniť na pozemkoch z časti umiestnených mimo zastavaného územia obce a z časti umiestnených v zastavanom území obce, pre ktoré platí 1. stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (zákon)
2. Činnosť nie je zákonom v území zakázanou.
3. Podľa RÚSES Bratislavu predmetné parcely nie sú súčasťou žiadneho biokoridoru, biocentra alebo iného prvku s regionálnym významom, predmetná stavba sa však plánuje realizovať križovaním genofondovej lokality rastlín a živočíchov „hydromelioračný kanál Čunovo - Rajka“ s výskytom európsky významného druhu bobor vodný (Castor fiber).
4. Pri dodržaní predloženej dokumentácie nebudú navrhovanou činnosťou dotknuté záujmy územnej ani druhovej ochrany.
5. V prípade, že pri realizácii stavebných prác na úseku križovania „hydromelioračného kanála Čunovo - Rajka“ dôjde k zisteniu výskytu európsky významného druhu chráneného živočicha bobor vodný (Castor fiber), realizátor stavby je povinný v zmysle ustanovení 35 ods. 1 písm. c) zákona zastaviť práce a nález bezodkladne oznámiť orgánu ochrany prírody, ktorý určí ďalší postup.
6. Podľa predloženej dokumentácie pri realizácii predmetnej stavby nedôjde k výrubu drevín, pre ktoré sa vyžaduje vydanie predchádzajúceho súhlasu na výrub osobitným rozhodnutím orgánu ochrany prírody podľa § 47 ods. 3 zákona, ktorým je Mestská časť Bratislava - Čunovo, pokiaľ sa nejedná o cestnú zeleň a výrub sa nerealizuje podľa osobitných predpisov.
7. V prípade realizácie stavby v blízkosti drevín, ktoré ostávajú zachované, je nutné rešpektovať ich ochranu podľa § 47 ods. 1 zákona opatreniami podľa STN 83 7010 Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Podľa bodu 4.1 pri stavebných prácach sa drevina chráni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením. Pri používaní stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok dbať aj na ochranu okolitých lesných porastov

Na základe uvedených skutočností tunajší úrad v zmysle ustanovení § 103 ods. 6 zákona konštatuje, že navrhovanou činnosťou nebudú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

**Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odpadové hospodárstvo** – vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2020/142475/GRE/V zo dňa 19.11.2020 – z hľadiska odpadového hospodárstva tunajší úrad nemá námitky k povoleniu predmetnej stavby.

V predloženej projektovej dokumentácii stavby sa uvádza, že v priebehu predmetnej stavby, stavebné odpady, zaradené ako 17 01 01 - betón, 17 03 02 - bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 0.3 01 a 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, nevzniknú.

**Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, štátnej vodnej správy** – vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2020/141765/ONN/V zo dňa 18.11.2020 - Uskutočnenie a užívanie stavby je z hľadiska ochrany vodných pomerov možné za týchto podmienok:

- Posudzovaná stavba podlieha podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákonu súhlasu orgánom štátnej vodnej správy.
- Z dôvodu trasovania OK pretlakom popod Rusovský kanál v hl. min. 1,5 m, je potrebné požiadať o vyjadrenie aj správcu a vlastníka kanálu.

Súhlas č. OU-BA-OSZP3-2021/061821-002 zo dňa 25.03.2021. Podmienky súhlasu:

1. Súhlas platí za predpokladu, že nedôjde k zmenám v predloženej projektovej dokumentácii, ktorú vypracoval Ing. Stanislav Korman, autorizovaný stavebný inžinier v 10/2020.
2. Pri realizácii stavebných prác nesmie dôjsť k poškodeniu Rusovského kanálu, ani k zhoršeniu odtokových pomerov vodného toku.
3. Počas stavebných prác nesmie dôjsť k úniku znečistujúcich látok alebo znečisteniu povrchových a podzemných vôd.
4. Križovanie vodného toku v teréne vyznačiť výstražnými tabuľami.
5. Stavbou dotknuté koryto a pobrežné pozemky vodného toku po ukončení stavby uviesť do pôvodného stavu.
6. Začiatok a ukončenie stavebných prác oznámiť SVP š. p., OZ Bratislava.
7. Počas realizácie stavby je stavebník povinný rešpektovať ustanovenia § 39 vodného zákona a ustanovenia zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, tak aby nebol narušený prirodzený odtok povrchových vôd z okolitých pozemkov a aby nespôsoboval zaplavovanie okolitých stavieb a pozemkov.

**Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia – záväzné stanovisko č. OU-BA-OKR1-2020/141562-2 zo dňa 23.11.2020 - Realizáciou predmetnej stavby nepríde ku kontaktu s objektmi ani zariadeniami v záujmovej oblasti orgánov civilnej ochrany. S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na predmetnú stavbu súhlasi.**

**Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavu – stanovisko č. HZUBA3-2020/002588-002 zo dňa 09.12.2020 – predloženej žiadosti sa vie vyjadriť len vo všeobecnej rovine. Pri ďalšom spracovaní projektovej dokumentácie odporúčame z hľadiska protipožiarneho zabezpečenia zohľadniť hlavne tieto predpisy:**

1. Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
2. Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,
3. Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a užívaní stavieb v znení neskorších predpisov,
4. Vyhláška MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.

**Krajský pamiatkový úrad – záväzné stanovisko č. KPUBA-2020/24988-2/106172/KER zo dňa 07.01.2021 – súhlasi s umiestnením a realizáciou predmetnej stavby, sa nenachádza na pamiatkovom území a nedotýka sa národnej kultúrnej pamiatky evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky, s podmienkami:**

1. Investor/stavebník oznámi písomne KPU BA 10 dní vopred začiatok stavebných prác
2. V prípade nepredvídaného nálezu stavebník alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona bezodkladne oznámi nález KPU BA a nález ponechá bez zmeny až do obhliadky KPU BA alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.

**Západoslovenská distribučná, a.s. – stanovisko z 20.01.2021 – súhlasi s vydaním územného rozhodnutia za týchto podmienok:**

1. Nakol'ko vo Vami navrhovaných trasách výstavby obslužnej komunikácie dochádza ku križovaniu a súbehu s VN vzdušným distribučným vedením I.č. 161 žiadame dôrazne dodržanie nižšie uvedených podmienok
2. Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 251/2012 Z. z. o energetike a jeho noviel.
3. Pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať spoločnosť Západoslovenská distribučná o zakreslenie existujúcich elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom on-line aplikácie <https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/Geoportal> alebo písomnou žiadosťou zaslanou na Tím správy energetických zariadení VN a NN, adresa miestne príslušného tímu, (pre vytýčenie VN a NN elektroenergetických zariadení) a Tím správy sietí VVN, Čulenova č. 3, 816 47 Bratislava (pre vytýčenie zariadení VVN).
4. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácam

danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlach bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

5. Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlásenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná.
6. Pri križovaní a súbehu zariadení budovaných v rámci horeuvedenej stavby s distribučnými sieťami spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. dodržiavať ustanovenia normy STN 73 6005.
7. Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je potrebné v navrhovaných trasách požadovať o presné vytýčenie a identifikovanie kálov patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s..
8. Zemné práce – pri križovaní a súbehu zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. – požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.

**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. – vyjadrenie č. 53232/2020/Fj zo dňa 11.01.2021**  
– nebudeme mať námietky, ak budú splnené nasledovné podmienky BVS:

1. Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vrátane ich pásmu ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len „DDV“) (p. Kothaj, 0911 778 612) a Divízia odvádzania odpadových vôd (ďalej len „DOOV“) (p. Berček, 0902 969 109).
2. Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásmu ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčasti podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
3. V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásmu ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnemu vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohrozit ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénné úpravy a podobne.
4. Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu žiadame vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo nájdete na našej webovej stránke [www.bvsas.sk](http://www.bvsas.sk) alebo v kontaktných centrách).
5. K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kopiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite
6. Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.
7. Výkopové práce v pásmu ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, signalačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV a DOOV.
8. Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému pracovníkovi DDV a DOOV.
9. Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásmu ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so

súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

**SPP-distribúcia, a.s.** – vyjadrenie č. TD/NS/0037/2021/Pe zo dňa 15.01.2021 – súhlasi s umiestnením stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

**VSEOBECNE PODMIENKY**

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenskej zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenskej zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytýčovanie plynárenskej zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
- stavebník je povinný označiť začatie prác v ochrannom pásmi plynárenskej zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásmi plynárenskej zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenskej zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenskej zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenskej zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásmi plynárenskej zariadení
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosťi menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosťi menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcim vytýčením týchto plynárenskej zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosťi menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosťi menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenskej zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste približenia k plynárenskejmu zariadeniu) obnažiť plynárenske zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenskej zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosťi menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosťi menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenskej zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ivan Lipovský, email: [ivan.lipovsky@spp-distribucia.sk](mailto:ivan.lipovsky@spp-distribucia.sk)) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenskej zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie: výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrycia proti poškodeniu,

- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénné úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohľásené SPP-D na tel. č 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásmi plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, pripadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č 300/2005 Z z Trestný zákon stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 700 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosť v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásmi plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod ,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásmi plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

**Hydromeliorácie, š.p.** – vyjadrenie č. 5235-2/120/2021 zo dňa 16.08.2021 – Po preverení predloženej dokumentácie a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že trasa optického kábla navrhovanej stavby „FO\_BA\_Cunovo\_0233BR“ v k.ú. Čunovo sa nachádza v záujmovom území vodnej stavby „ZP Čunovo“ (evid.č. 5104 308) v správe Hydromeliorácie, š.p. Stavba závlahy bola daná do užívania vr. 1978 s celkovou výmerou 815 ha. Trasa optického kábla bude križovať podzemné rozvody závlahovej vody - vetvy A DN 400, A7 DN 250, A6 DN 250, A6-1 DN 150 a je navrhnutá v tesnej blízkosti v súbehu s vetvou AS DN 150, A6 DN 250 a A6 DN 200 uvedenej vodnej stavby.

Podrobnejší situáciu rúrovej siete závlahy Vám k nahliadnutiu poskytne a jej vytýčenie v teréne na základe objednávky zabezpečí zástupca Hydromeliorácie, š.p. - kontaktná osoba Ing. Keder, č.t. 0911 644 994

Pri návrhu a realizácii stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky;

- križovanie a súbeh optického kábla so závlahovým potrubím navrhnutý a vykonať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961 „Križovania a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z r. 1983
- pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o vytýčenie trasy závlahového potrubia zástupcu Hydromeliorácie, š.p. - kontaktná osoba Ing. Keder. č.t. 0911 644 994
- výkopy v mieste križovania so závlahovým potrubím vykonať ručne
- optický kábel v mieste križovania so závlahovým potrubím uložiť do chráničky, dodržať min. zvislú vzdialenosť 0,40 m
- pri súbehu optického kábla so závlahovým potrubím dodržať min. vzdialenosť 2,0 m
- k ukončeniu prác pri križovaní so závlahovým potrubím prizvať nášho pracovníka, ktorý protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasiť vykonanie križovania
- v prípade poškodenia majetku štátu - závlahového potrubia, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, žiadame jeho uvedenie do pôvodného stavu na náklady investora.

Realizačnú projektovú dokumentáciu, vrátane vzorového detailu križovania a súbehu optického kábla so závlahovým potrubím a situáciu so zákresom závlahového potrubia do

výkresu navrhovanej stavby žiadame predložiť na odsúhlasenie pred vydaním územného rozhodnutia.

Po ukončení stavebných prác žiadame predložiť porealizačné zameranie križovania optickej trasy so závlahovým potrubím.

Vyjadrenie č. 5235-4/120/2021 zo dňa 10.09.2021 - K predloženému detailu križovania optického kábla s odvodňovacím kanálom sa nevyjadrujeme, nakoľko predmetný odvodňovací kanál – Rusovský kanál nie je v správe Hydromeliorácie, š.p..

S technickým riešením križovania a súbehu optického kábla so závlahovým potrubím v zmysle predložených výkresov **súhlasíme**.

S vydaním územného rozhodnutia na stavbu „FO\_BA\_Cunovo\_0233BR“ v k.ú. Čunovo **súhlasíme**.

Zároveň pri realizácii stavby **žiadame** dodržať ostatné podmienky z vyjadrenia č. 5235-2/120/2021 zo dňa 16.08.2021.

**Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.** – vyjadrenie č. CS SVP OZ BA 279 /2021 /2 zo dňa 27.01.2021 – s realizáciou uvedenej aktivity súhlasí, žiada však:

1. Pri realizácii stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.
2. Záväzne požadujeme v zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách rešpektovať 5,0 m pobrežný pozemok (ochranné pásmo) od brehovej čiary Rusovského kanála. Do vymedzených pobrežných pozemkov, resp. ochranných pásiem nie je možné umiestňovať vedenia a zariadenia technickej infraštruktúry, stavby trvalého charakteru, súvislú vzrástú zeleň, ani ho inak poľnohospodársky obhospodarovať. Územie pobrežného pozemku resp. ochranného pásmu toku musí byť prístupné (bez trvalého oplotenia) pre mechanizáciu správcu toku a povodia za účelom vykonávania činností vyplývajúcich z vodného zákona (§ 48). V mieste križovania s Rusovským kanálom, žiadame tieto rúry uložiť do ďalšej chráničky.
3. Križovanie optickej siete cez vodné toky žiadame realizovať v súlade s STN 73 6822 - križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi a STN 75 2102 Úprava riek a potokov. Križovanie vodného toku žiadame realizovať bez zásahu do prietočného profilu toku. Križovanie vodného toku žiadame riešiť minimálne 1,5 m pod niveletou dna. Štartovaciu a koncovú jamu žiadame realizovať v min. vzdialnosti 5,0 m od brehových čiar. Križovanie bude na oboch stranach vodného toku označené tabuľami „NEBAGROVÁŤ“
4. Podľa § 43, čl. (5) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách je brehovou čiarou prirodzeného koryta priešečnica vodnej hladiny s príahlými pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do príahlého územia.
5. Upozorňujeme na skutočnosť, že v zmysle § 47, odst. 1, zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách meniť smer, pozdĺžny sklon a priečny profil koryta, poškodzovať brehy, ťažiť z koryta zeminu a ukladať predmety do vodného toku, ktoré môžu ohroziť plynulosť odtoku vody v koryte, kvalitu vód, zdravie ľudí a ich bezpečnosť, prípadne ukladať takéto predmety na miesta, z ktorých môžu byť splavené do toku je zakázané.
6. Do kolaudačného rozhodnutia žiadame uviesť: pri prieniku ochranným pásmom na parcele registra KN-C 1237 Rusovský kanál vrátane 5,0 m ochranného pásmu od brehovej čiary s ochranným pásmom optickej siete žiadame, aby bol investor zaviazaný umožniť správcovi tokov (SVP, š.p.) výkon jeho práv a povinností, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. V prípade nesúhlasu správcu príslušnej infraštruktúry s realizáciou prác požadovaných správcom vodohospodársky významných vodných tokov (SVP, š.p.) vykoná požadované práce správca infraštruktúry na vlastné náklady a v termíne požadovanom správcom tokov (SVP, š.p.).
7. Zahájenie realizácie stavebných prác cez Rusovský kanál v správe našej organizácie, t.j. pri križovaní Rusovského kanála, žiadame 10 dní vopred písomne oznámiť na SVP, š.p., OZ Bratislava, Správa vnútorných vód Šamorín, Bratislavská 47, 931 01 Šamorín. K preberaciemu konaniu stavby žiadame prizvať zástupcu našej organizácie (Ing. Milena Vargová tel. č.: 0911 421 190). Na preberacom konaní požadujeme zástupcovi našej

organizácie odovzdať Ix realizačnú dokumentáciu (dokumentáciu skutočného vyhotovenia) vo fyzickej a digitálnej forme.

**Bratislavský samosprávny kraj, odbor dopravy** – záväzné stanovisko č. 09591/2020/CDD/35337 zo dňa 11.11.2020 - nemáme z hľadiska stavieb mestských dráh žiadne pripomienky.

**Ministerstvo dopravy a výstavby SR** – záväzné stanovisko č. 25079/2021/SŽDD/53407 zo dňa 03.05.2021 - súhlasí s umiestnením predmetnej stavby v OPD a zároveň jej užívanie určuje tieto podmienky;

1. Stavba bude realizovaná podľa projektu, vypracovaného spoločnosťou Systém Servis Slovakia, s. r. o.. Technická 2, 821 04 Bratislava, overeného MDV SR, ktorý je prílohou tohto stanoviska. Každá zmena, oproti overenému projektu, musí byť vopred prejednaná so Železnicami Slovenskej republiky a odsúhlásená MDV SR.
2. Pred začatím prác v OPD požiadajte ŽSR Oblastné riaditeľstvo Trnava o vytýčenie vedení a zariadení v ich správe v dotknutom území, v prípade potreby doriešiť ich ochranu.
3. Stavebník (užívateľ) stavby je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia v správe ŽSR (súčasné aj budúce) nachádzajúce sa v dotknutom území.
4. Stavebník je povinný v plnom rozsahu dodržať podmienky Železníc Slovenskej republiky dané v stanovisku:
  - *Odboru expertízy GR, Bratislava pod č. 30323/2021/0230-2 zo dňa 31.03.2021,*
  - *Oblastného riaditeľstva Trnava, pod č. 01667/2021/OR TT/SŽTS-4 zo dňa 21.01.2021.*
5. Realizáciou stavby nesmie byť ohrozená ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
6. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôsobovať pravidlám technickej prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.
7. Toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe.

**MV SR, krajský dopravný inšpektorát** – stanovisko č. KRPZ-BA-KDI3-2020/007832-002 zo dňa 11.11.2020 – súhlasí za splnenia nasledovných podmienok:

1. V prípade výkopových prác, resp. pracovného záberu na pozemných komunikáciách, musí byť predmetné pracovné miesto ohraničené zábranami na označenie uzávierky a ďalším príslušným prenosným dopravným značením alebo dopravným zariadením v zmysle vyhlášky MV SR č. 30/2020.
2. V prípade výkopových prác, resp. pracovného záberu na chodníku žiadame zachovať voľnú prechodovú šírku pásu pre chodcov minimálne 1,5 m, alebo zabezpečiť náhradnú pešiu trasu v mieste výkopu formou lávky pre chodcov, prípadne zabezpečiť odklon pešej trasy k najbližšiemu chodníku formou príslušného dočasného dopravného značenia.
3. V priebehu realizácie stavby nesmie dôjsť k zamedzeniu dopravného prístupu k priľahlým objektom.
4. Pre účely vyššie uvedených podmienok žiadame pred začatím prác (v termíne max. 30 dní a min. 7 dní) predložiť projekt prenosného dopravného značenia na prerokovanie a odsúhlásenie Krajskému dopravnému inšpektorátu KR PZ v BA pre potreby určenia dopravného značenia v zmysle zákona SNR č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
5. Realizáciu stavby a uvedenie stavbou dotknutých komunikácií do pôvodného stavu žiadame vykonávať v zmysle príslušných ustanovení zákona SNR č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a noviel.

**MV SR, odbor telekomunikácií** – vyjadrenie č. SITB-OT4-2020/001566-054 zo dňa 13.11.2020 – V záujmovom území pre realizáciu budúcej stavby „FO\_BA\_Cunovo\_0233BR“, lokalita Bratislava - Čunovo, na pozemkoch s parcelnými číslami uvedenými v dokumentácii, v katastrálnom území Bratislava - Čunovo, nemá MV SR žiadne vlastné telekomunikačné siete.

**MO SR, agentúra správy majetku** – vyjadrenie č. ASM 41 2591/2020 zo dňa 20.11.2020 – súhlasíme s realizáciou stavby. V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, podzemné

telekomunikačné vedenia ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie.

**Slovak Telekom, a.s.** – vyjadrenie č. 6612101396 zo dňa 20.01.2021 - dôjde do styku so sietami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny označeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcellné číslo v žiadosti nezodpovedá označenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Daniel Talacko, [daniel.talacko@telekom.sk](mailto:daniel.talacko@telekom.sk), +421 0902719605
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriadenia skladok materiálu a zriadenia stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných káblach a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §68 zákona č. 351/2011Z.Z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácmi alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
10. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
11. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vviadrenia>
12. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
13. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

14. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnúť informácie a dátá ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
15. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. v prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
  - Ochrannu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s.
  - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
  - Odsúhlazenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
  - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
  - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
  - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
  - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
  - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
  - Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
  - Bezodkladné oznamenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
  - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. kálov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)).
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu

**UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. – vyjadrenie z 05.01.2021 – s vydaním SP pre danú stavbu súhlasíme za nasledovných podmienok:**

1. U predmetnej stavby dôjde k styku so sieťou UPC podľa zákresu evid. č. 11/2021
2. Pred zahájením stavby je potrebné zabezpečiť u UPC vytýčenie dotknutej siete
3. V ochrannom pásme kálov 1m na obidve strany vykonávať ručný výkop
4. V prípade obnaženia našich kálov zabezpečiť ich ochranu.
5. Pred zásypom prizvať zástupcu UPC na obhliadku, či káble nie sú porušené

6. Zásyp kálov UPC vykonať predpísaným sypkým materiálom a položiť signalizačnú fóliu nad káblami.
7. Križovanie so sieťou UPC je nutné realizovať popod sieť UPC.

**SITEL, s.r.o.** – vyjadrenie č. 210105-0008 zo dňa 11.01.2021:

1. V záujmovom území stavby sa NACHÁDZAJÚ EKS v majetku/správe spoločnosti SITEL s.r.o.
2. Po posúdení Vami dodanej projektovej dokumentácie stavby pre územné rozhodnutie : FO\_BA\_Cunovo\_0233BR vydávame SÚHLASNÉ stanovisko za dodržania nasledovných podmienok :
  - dodržať Podmienky prác v ochrannom pásme EKS v majetku/správe spoločnosti SITEL s.r.o., ktoré sú neoddeliteľou súčasťou tohto vyjadrenia.
3. Vyhlásujeme, že žiadateľovi bola poskytnutá úplná dokumentácia existujúcich EKS v rozsahu územnej plochy označenej polygónom v záujmovom území, resp. vymedzenej na konanie prác v I. časti tohto tlačiva a bol overený zákres všetkých, v danom priestore, k dnešnému dňu existujúcich EKS. Za správnosť zákresu záujmového územia zodpovedá žiadateľ.

Podmienky práce v ochrannom pásme elektronických komunikačných sietí (EKS)

EKS (elektronická komunikačná sieť) je funkčne prepojená sústava prenosových systémov, prepájacích alebo smerovacích zariadení, vrátane sieťových prvkov, ktoré nie sú aktívne, ktoré umožňujú prenos signálov po vedení, rádiovými, optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami, vrátane drúžicových sietí, pevných sietí s prepájaním okruhov a s prepájaním paketov, internetu a mobilných pozemských sietí, sietí na rozvod elektrickej energie v rozsahu, v ktorom sa používajú na prenos signálov, sieti pre rozhlasové a televízne vysielanie a kálových distribučných systémov bez ohľadu na druh prenášaných informácií

Súčasťou fyzickej infraštruktúry EKS sú najmä rúry, stožiare, kálovody kontrolné komory, vstupné šachty, rozvodné skrine, kálové vstupy do budov.

- 1 pred začatím zemných prác je stavebník povinný požiadal o vytýčenie trasy EKS a jej súčasti v mieste stavby SITEL s.r.o Vytýčenie vedenia bude vykonané na základe písomnej objednávky

Západné Slovensko	Martina Hlavatá tel +421 903 213 790 e-mail mhlavata@sitel.sk
Východné Slovensko	Peter Glesg. tel . +421 903486941, e-mail pglesg@5itel.sk

- 2 pri krížení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k preložke, je investor/realizátor povinný zabezpečiť integritu EKS tak, aby nedošlo k jej ohrozeniu alebo poškodeniu Mechanická ochrana, alebo vynútená preložka bude realizovaná v plnej výške na náklady investora V prípade ochrany, alebo vynútenej preložky EKS v majetku/správe SITEL s.r.o, je žiadateľ investor povinný predložiť na schválenie realizačný projekt ochrany, alebo preložky EKS
- 3 pri prácach počas realizácie stavby, ktorými môžu byť poškodené podzemné vedenia a zariadenia EKS v majetku/správe SITEL s.r.o., je stavebník povinný dodržať podmienky pre práce v ochrannom pásme EKS a vykonať všetky objektívne účinné opatrenia, aby nedošlo k ich narušeniu, alebo poškodeniu.
- 4 realizáciu ochrany a preložky pre investora vykoná spoločnosť SITEL s.r.o . alebo ňou poverená organizácia podľa cenovej kalkulácie schválenej spoločnosťou SITEL s.r.o
- 5 v prípade preložky vedení, ktoré budú vyžadovať výluku prevádzky, je potrebné oznámiť termín prác 30 kalendárnych dní vopred. Ak plánované práce negatívne neovplyvnia prevádzku, je potrebné ich oznámiť minimálne 5 prac. dní vopred
- 6 po realizácii preložky bude EKS odovzdaná SITEL s.r.o. Žiadateľ/investor je povinný v súčinnosti so SITEL s.r.o vypracovať po realizačnú projektovú dokumentáciu, ktorá bude obsahovať po realizačné geometrické zameranie s polohopisom preložených kálov, spojok a kálových šácht.
- 7 pri vykonávaní všetkých prác sú osoby vykonávajúce stavebné práce povinné dodržať platné predpisy podľa STN 73 6003 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu Existujúce EKS sú chránené ochranným pásmom ( § 68 zákona č 351/2011 Z.z ) Zároveň Je nutné dodržať ustanovenie § 65 zákona č 351/201 IZ.z o ochrane proti rušeniu.
- 8 za prerušenie prevádzky počas prác v ochrannom pásme je zodpovedný realizátor stavby.

9 ochrana EKS vyžaduje, aby boli bezpodmienečne a bezvýhradne dodržané podmienky ochrany telekomunikačných zariadení, a to :

- v ochrannom pásme EKS vykonávať ručný výkop ,5 m na obe strany od ich trasy
- upozorniť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm
- v prípade potreby, overenie výškového a stranového uloženia podzemných vedení EKS ručnými sondami
- v prípade obnaženia EKS zabezpečiť ich primeranú ochranu proti poškodeniu
- nad trasou EKS dodržiavať zákaz prechádzania ľažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti poškodeniu
- nad trasou EKS dodržiaval zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by k nim znemožňovali prístup
- bez súhlasu zodpovedného pracovníka spoločnosti SITEL s.r.o, nezvyšovať a neznižovať vrstvu zeminy nad EKS
- v prípade akéhokoľvek poškodenia vedenia informovať o tom bezodkladne SITEL s.r.o
- za prevádzku optických káblov počas prác v ich ochrannom pásme je zodpovedný realizátor týchto prác
- pred zásypom výkopu pznovať zástupcu SITEL s.r.o na kontrolu, previesť zhutnenie zeminy pod trasou vedenia
- obnoviť značenie (krycia fólia markéry) a spísať zápis o nepoškodení trasy vo a správe spoločnosti SITEL s.r.o.

Upozorňujeme že nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 Zákona č. 351/2011 Z.z.o elektronických komunikáciách v platnom znení. Poškodenie EKS je trestné v zmysle § 286 Trestného zákona! Za poškodenie EKS je zodpovedný stavebník, a spoločnosť SITEL s.r.o. je oprávnená vymáhať náklady na opravu EKS, ako aj ďalšie škody spôsobené poškodením/prerušením prevádzky EKS.

**Dial Telecom, a.s.- OZ** – vyjadrenie č. VD-21/02 zo dňa 11.01.2021 - pri realizácii Vami plánovaných a v časti I. vyznačených pác DÔJDE ku styku (súbehu, križovaniu) s podzemným telekomunikačným vedením spoločnosti Dial Telecom, a.s. (ďalej Dial Telecom).

Vydávame Vám týmto súhlas na vykonávanie zemných a ďalších stavebných prác (ďalej len "stavebné práce") v ochrannom pásme podzemných telekomunikačných vedení spoločnosti Dial Telecom, a to pri splnení týchto podmienok:

- a) žiadateľ vykoná všetky opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu podzemného telekomunikačného vedenia,
- b) pred začatím stavebných prác žiadateľ zabezpečí na svoje náklady vytýčenie polohy podzemného telekomunikačného vedenia priamo na stavenisku (trasa), a to prostredníctvom servisnej spoločnosti VALDE s.r.o.. O vytýčenie polohy podzemného telekomunikačného vedenia žiadateľ písomne požiada spoločnosť VALDE s.r.o. na základe písomnej objednávky podanej na prevádzkovú základňu VALDE s.r.o. (poštou alebo e-mailom), a to najmenej 15 dní pred dňom, ku ktorému bude vyžadovať vytýčenie,
- c) žiadateľ informuje písomne (poštou, e-mailom) vyššie uvedenú prevádzkovú základňu o začatí stavebných prác najmenej 15 dní vopred,
- d) žiadateľ preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať stavebné práce v ochrannom pásme podzemných telekomunikačných vedení spoločnosti Dial Telecom s polohou podzemného telekomunikačného vedenia, ako bola vyznačená,
- e) žiadateľ smie vykonávať činnosti v ochrannom pásme podzemného telekomunikačného vedenia tak, aby nedošlo k poškodeniu podzemného telekomunikačného vedenia. Do vzdialenosť 1,5 m po každej strane vytýčenej trasy podzemného telekomunikačného vedenia žiadateľ nebude používať žiadne mechanizačné prostriedky (hlíbiace stroje, zbiačky a pod),
- f) v prípade odkrytie podzemného telekomunikačného vedenia ho žiadateľ bezodkladne zabezpečí proti poškodeniu,
- g) žiadateľ riadne zhutní zeminu pod podzemným telekomunikačným vedením a pred záhozom písomne alebo iným preukázateľným spôsobom vyzve pracovníkov vyššie uvedenej prevádzkovej základne na vykonanie kontroly, či nebolo podzemné telekomunikačné vedenie naprieck predchádzajúcim opatreniam viditeľne poškodené a či boli dodržané stanovené podmienky. V prípade nesplnenia tejto podmienky žiadateľ

- umožní na požiadanie servisnej spoločnosti VALDE s.r.o. vykonanie dodatočnej kontroly a znáša následky s týmto spojené, prípadné poškodenie podzemného telekomunikačného vedenia žiadateľ bezodkladne ohlasi vyššie uvedenej prevádzkovej základni spoločnosti VALDE s.r.o.,
- h) žiadateľ písomne alebo iným preukázateľným spôsobom ohlasi prevádzkovej základni ukončenie stavebných prác v ochrannom pásme podzemného telekomunikačného vedenia alebo v mieste, ku ktorému bolo vydané toto vyjadrenie,
  - i) žiadateľ dodrží všetky existujúce platné normy a predpisy pre prácu v ochrannom pásme podzemného telekomunikačného vedenia,
  - j) žiadateľ uhradí za spoločnosť Dial Telecom pred vykonaním prekládky všetky náklady spojené s preložením dotknutej časti podzemného telekomunikačného vedenia, vrátane nákladov na vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k cudzim nehnuteľnostiam, na ktoré bude podzemné telekomunikačné vedenie preložené. Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k dotknutým nehnuteľnostiam žiadateľ osvedčí preukázateľným spôsobom spoločnosti Dial Telecom pred vykonaním prekládky. V prípade nesplnenia tejto povinnosti žiadateľ nie je oprávnený prekládku vykonáť a v prípade porušenia tohto záväzku znáša následky s tým spojené,
  - k) žiadateľ pri vykonaní kontroly podľa písm. g) odovzdá prevádzkovej základni VALDE s.r.o. zameranie skutočného prevedenia stavby v mieste križovania (resp. súbehu) v rozsahu ochranného pásma. Toto zameranie spočíva v dodaní geodetických súradníc v S-JTSK a výšok v príslušnom výškovom systéme (Bpv., Jadran) v digitálnej a písomnej forme, s uvedením o aký typ vedenia sa jedná (nadzemné, podzemné) a s vyznačením výškového rozdielu medzi stavbou a podzemným telekomunikačným vedením v mieste križovania. Ďalej dodá zákres situácie v mierke 1: 1000, ktorý musí byť potvrdený príslušnou prevádzkovou základňou, a to do 30 dní po ukončení prác.
  - l) V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z tohto vyjadrenia žiadateľ uhradí spoločnosť Dial Telecom všetky škody, ktoré mu z tohto vzniknú.
  - m) V prípade, že žiadateľ poverí vykonaním stavebných prác v ochrannom pásme podzemného telekomunikačného vedenia inú osobu, je povinný preukázateľne ju oboznámiť s vyššie uvedenými podmienkami a povinnosťami a zodpovedá spoločnosti Dial Telecom za ich dodržiavanie touto osobou.
  - n) Vedenie optického kabla , žiadame vytýciť u našej prev. základni.  
Siet' je vedená v spoločnej trase SITEL, je nutné dodržať aj stanovisko SITEL. V trase sa nachádza HDPE chránička DIALTELECOM s optickým káblom.

**ONTS, a.s. – vyjadrenie č. 26/2021 zo dňa 08.01.2021 - podzemná sieť spoločnosti SWAN sa nachádza v záujmovom území danej stavby. Dôjde k stretu záujmov, zrejme v spoločnej existujúcej sachte, pri napojení nového rozvodu OK.**

S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN, a.s V súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300,
- realizáciu výkopových prác min. 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení /ochranné pásmo/ požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojních mechanizmov (žiadne riadené a neradené podvrtky) v zmysle §66, §67 a §68 Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Pri výkopových prácach v blízkosti telekomunikačných káblov je potrebné dodržať maximálnu opatrnosť, káble zabezpečiť proti poškodeniu a prípadnému odcudzeniu.
- jstvujúce káble musia byť vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky spoločnosti na adresu: OTNS, a.s.. Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, elektronicky na obchod@otns.sk , pri objednávke je nutné uviesť číslo nášho vyjadrenia zo dňa, priložiť kópiu samotného vyjadrenia so zákresom Trasy siete SWAN je potrebné vytýciť geodeticky.
- nad vytýčenou trasou sa nebudú používať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu, nad vytýčenou trasou sa nebudú umiestňovať skládky materiálov a stavebnej sute,

- vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času /uložením do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám/ a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzky schopnosť.
- oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou na možnú polohovú odchýlku +- 30cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. kálov, je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca OTNS.
- žiadame, aby bol zástupca spoločnosti OTNS, a.s. prizvaný ku kontrole a prevzatiu odkopaných trás ešte pred zásypom rýh: sv>/ansiete@otns.sk
- stavebník je zodpovedný za zachovanie vytýčovacích značiek (markerov), ochrannej fólie a zákrytových dosiek.
- bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN, a.s., helpdesk kontakt: 0908706819, +421 2 35000999, 0650/123 456 a helpdesk@swan.sk
- Upozorňujeme, že v prípade nedodržania podmienok a prípadného poškodenia optických vedení siete SWAN ponesie stavebník/realizátor celú zodpovednosť za prerušenie telekomunikačnej prevádzky a bude znášať všetky náklady spojené s odstránením poruchy/ opravy optickej trasy vrátane pokút.
- Vyjadrenie je platné 6 mesiacov a vydávame ho pre potreby územného konania. Pred realizáciou je potrebné požiadať o aktualizáciu a o vytýčenie v teréne.

Po splnení daných podmienok spoločnosť OTNS, a.s. ako správca siete SWAN k vydaniu územného rozhodnutia nemá námiety.

**ŽSR, oblastné riaditeľstvo Trnava** – vyjadrenie č. 01667/2021 /OR TT/SŽTS-4 zo dňa 20.01.2021 - súhlasíme za predpokladu splnenia nasledovných pripomienok:

1. Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej prevádzky a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa.
2. V prípade vzniku škôd s dôsledkom zhoršenia plynulosť a bezpečnosti vlakovej dopravy budú všetky náklady na opravné práce odúčtované investorovi.
3. Investor si nebude nárokováť úpravy zo strany ŽSR z titulu prípadných negatívnych účinkov od železničnej prevádzky.
4. Prebytočnú zeminu z výkopu ani iný odpad neskladovať" na pozemku ŽSR. Stavebník musí dodržiavať zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z.
5. Zároveň upozorňujeme, že v prípade ak bude niektorá zo stavieb zasahovať na pozemok v správe ŽSR je potrebné riešiť majetkoprávne vzťahy so ŽSR, Správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku Trnava, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava.

**ŽSR, GR, odbor expertízy** – vyjadrenie č. 30323/2021/O230-2 zo dňa 31.03.2021 – súhlasíme v zmysle podmienok stanovených vo vyjadrení ŽSR OR Trnava č. 01667/2021 /OR TT/SŽTS-4 zo dňa 20.01.2021. Stavba FO\_BA\_Cunovo\_0233BR v k.ú. Čunovo v rozsahu jej zásahu do ochranného pásma dráhy podlieha dodržiavaniu ustanovenia zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov.

#### **Upozornenie:**

**Akékoľvek zmeny územného rozhodnutia môže povoliť len stavebný úrad.**

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Predĺženie platnosti tohto rozhodnutia je možné podľa § 40 odst.3 stavebného zákona len na základe žiadosti podanej stavebnému úradu pred uplynutím uvedenej lehoty, pričom o predĺžení musí byť aj právoplatne rozhodnuté.

**Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a účastníkov konania.**

## Odôvodnenie

Navrhovateľ v zastúpení podal dňa 12.02.2021 na mestskú časť Bratislava-Čunovo návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby **FO\_BA\_Cunovo\_0233BR**, Bratislava-Čunovo (parc. č. KN C 1684, 1692, 1707, 1702, 1206, 1238, 1237, 1236, 1239, 1200/1, 1240, 698/162 [1217 KN E], 698/206, 537/2, 571/143, 571/163, 571/6 [2187 KN E], 571/33, 571/144, 571/145, 1302, 1301, 1303, 1305, 571/10, kat. úz. Čunovo).

MČ Bratislava Čunovo, stavebný úrad vzhladom k tomu, že predložený návrh a doklady neposkytovali dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby predmetné konanie dňa 09.03.2021 prerušil rozhodnutím č. UKSP-110/1-TX1/2021/C-Kri a vyzval navrhovateľa na jej doplnenie.

Stavebný úrad, dôkladne preskúmal predložený návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, zistil vlastníkov všetkých susedných pozemkov ako aj susedných stavieb, následne preskúmal a posúdil, či ich vlastnícke a iné práva môžu byť navrhovanou stavbou priamo dotknuté a určil okruh účastníkov konania.

MČ Bratislava-Čunovo, stavebný úrad, oznámi v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona dňa 29.06.2021 začatie územného konania všetkým znáym účastníkom konania a dotknutým orgánom v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou, nakoľko sa v zmysle § 139 ods. 3 písm. a) jedná o líniovú stavbu. V zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a určil lehotu na uplatnenie námietok.

Na základe podmienok a požiadaviek uvedených v stanoviskách dotknutých orgánov stavebný úrad rozšíril okruh dotknutých orgánov a doposol im dňa 02.09.2021 oznámenie o začatí konania, pričom im určil lehotu na vyjadrenie a príp. uplatnenie námietok.

V zmysle § 139 ods. 3 písm. f) stavebného zákona

3) Líniovými stavbami sú na účely tohto zákona najmä  
f) vedenia elektronickej komunikačnej siete,

V zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona

4) Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásmi, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.

V zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona

2) Od ústneho pojednávania môže stavebný úrad upustiť v prípade, že je pre územie spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej možno posúdiť návrh na územné rozhodnutie. Ak stavebný úrad upustí od ústneho pojednávania, určí lehotu, do ktorej môžu účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne; táto lehota nesmie byť kratšia ako 7 pracovných dní.

MČ Bratislava-Čunovo v uskutočnenom územnom konaní preskúmalo predložený návrh na umiestnenie stavby z hľadiska uvedených v § 37 ods. 2 stavebného zákona a súvisiacich právnych ustanovení a zistilo, že uskutočnením a ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Navrhovaná stavba je navrhnutá v území, pre ktorého pozemky je stanovené funkčné využitie územia: málopodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 102, rozvojové územie, kód D; zmiešané územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných, číslo funkcie 502, rozvojové územie, kód D; vodné plochy a toky, číslo funkcie 901, stabilizované územie; krajinná zeleň, číslo funkcie 1002, rozvojové územie; ostatná ochranná a izolačná zeleň, číslo funkcie 1130, rozvojové územie; orná pôda, číslo funkcie 1205, stabilizované územie; plochy námestí a ostatné komunikačné plochy. V území uvedených funkčných plôch je prípustné, respektívne prípustné v obmedzenom rozsahu umiestňovať zariadenia a vedenia technickej a dopravnej

vybavenosti pre obsluhu územia. Umiestnenie stavby je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislava, rok 2007 v znení zmien a doplnkov.

V uskutočnenom konaní neboli účastníkmi konania vznesené žiadne námietky.

Svoje stanoviská oznámili: Hl.m. SR Bratislava a Magistrát hl.m. SR Bratislava, ŠOP SR, OÚ Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, OÚ Bratislava, odbor krízového riadenia, HaZÚ hl.m. SR Bratislava, KPÚ Bratislava, Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., SPP-distribúcia, a.s., Hydromeliorácie, š.p., SVP, š.p., BSK, MV SR, MO SR, MDV SR, Slovak Telekom, a.s.. UPC Broadband Slovakia, s.r.o, SITEL, s.r.o., Dial Telecom, a.s. – OZ, ONTS, a.s., ŽSR. Ich stanoviská boli zosúladené a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Umiestnenie stavby vyhovuje podmienkam stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov.

Správny poplatok vo výške 100,- € bol zapatený v zmysle položky 59 písm. a) ods. 2 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v hotovosti v pokladni miestneho úradu MČ Bratislava-Čunovo.

### Poučenie

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t.j. na mestskú časť Bratislava-Čunovo. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné správnym súdom po využití všetkých opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

**Toto rozhodnutie sa podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona doručuje verejnou vyhláškou a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a zverejnené na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Čunovo, [www.cunovo.eu](http://www.cunovo.eu). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.**



  
Gabriela Ferenčáková  
starostka

Vyvesené dňa: 30.09.2021

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis: 

Pečiatka a podpis:

MESTSKÁ ČASŤ  
Bratislava-Čunovo  
Hraničiarska 144/22  
851 10 BRATISLAVA  
-1-

Prílohy: situácia  
dokumentácia overená v konaní – pre navrhovateľa

**Doručí sa:****Verejnou vyhláškou:**


1. Navrhovateľ v zastúpení: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, v zastúpení SAVEmpany, s.r.o., Slnečná 5/481, 900 41 Rovinka
2. právnické osoby a fyzické osoby – známi a neznámi účastníci konania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté
3. právnické osoby a fyzické osoby - známi a neznámi účastníci konania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom alebo stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté
4. Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 15 Bratislava
5. Vodohospodárska výstavba, š.p., Karloveská 2, 842 04 Bratislava
6. Danubia Invest, a.s., Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava
7. František Kovasich, Schengenská 367/10, 851 10 Bratislava
8. Jaroslav Košťál, Ševčenkova 33, 851 01 Bratislava
9. Mgr. Eva Košťálová, Ševčenkova 33, 851 01 Bratislava
10. Mgr. Brigita Kamenská, Ražná 151/7, 851 10 Bratislava
11. Gustáv Poropatich, Ražná 151/7, 851 10 Bratislava
12. Podielnícke družstvo DUNAJ Bratislava-Rusovce, Vývojová 852, 851 10 Bratislava
13. František Žižka, Ševčenkova 33, 851 01 Bratislava
14. Štefan Bán, Pod Rovnicami 710/9, 841 04 Bratislava
15. Helena Szabóová, Jasovská 3186/45, 851 07 Bratislava
16. Eva Bánová, Hraničiarska 154/4, 851 10 Bratislava
17. Zita Bánová, Petržalská 1, 851 10 Bratislava
18. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

**Dotknutým orgánom, správcom IS, organizáciám:**

19. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, OH. OPaK, ŠVS, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
  20. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
  21. Magistrát hl. m. SR Bratislavu, OUIC, OSK, ODP, VO, správca MOS, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
  22. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
  23. Ministerstvo vnútra SR, KR PZ v Bratislave, KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava
  24. Ministerstvo vnútra SR , sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odb. telekom., Pribinova 2, 812 72 Bratislava
  25. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
  26. Bratislavský samosprávny kraj, odbor dopravy, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
  27. Hasičský a záchranný útvar hl.m. SR Bratislavu, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
  28. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
  29. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
  30. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
  31. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
  32. SITEL s.,r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava
  33. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
  34. Dial Telecom, a.s. – organizačná zložka, Zámocká 30/7074, 811 01 Bratislava
  35. ONTS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
  36. Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
  37. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava, Karoveská 2, 842 17 Bratislava
  38. Železnice Slovenskej republiky, GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
  39. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava
  40. Štátна ochrana prírody SR, Správa CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské Luhy v Nitre, pracovisko Bratislava, Karloveská 63, 841 04 Bratislava
  41. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
- 
42. MČ Bratislava-Čunovo, Hraničiarska 144,, 851 10 Bratislava so žiadosťou o vyvesenie a zverejnenie verejnej vyhlášky

**Na vedomie:**

43. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, v zastúpení SAVEcompany,  
s.r.o., Slnečná 5/481, 900 41 Rovinka



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-ČUNOV  
STAVEBNÝ URAD

Temto návrhu dočasne platí výnimočné opatrenia  
d. 1.10.2013 - 31.12.2013  
zo dňa 1.10.2013  
a je platný len pri dodržaní podmienok uvedených  
v rozhodnutí

*[Handwritten signature]*

Počítačovým zpôsobom  
predloženého dokumentu  
sú všetky strany zhodné.

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

